


Ovikatos mallisto



Valmiina metallipokkaus seinän ja katoksen liitokseen.

Kuumasinkitty ja pulverimaalattu
Perus värien kiiltoaste 40%
RAL 9010 valkoinen
RAL 9005 musta
RAL 7024 harmaa
RR23 ruskea
RAL oman valinnan mukaan




Vedenohjaus aina talosta poispäin.

Katoksien koristeet



Voit itse päättää miten koristeet haluat.

Kaarikatos ja harjakatos koko 1600x1000 mm
Kaltevan katoksen 1500x1000 mm
Muut koot tilaustyönä


Kaarikatos KA




Harjakatos HK




Katos yläosa koristemallit





Katostuki mallit




Kaarikatos KA




Harjakatos HK



Katos yläosa koristemallit



Katostuki mallit






Kalteva katos KK


Kalteva katos KK

Leveys 1500 mm
Syvyys 1000 mm



Seinäkiinnitys ylös tai alas




Katos kiinnitys




Tuen kiinnitys



Rännin vedenohjaus oikealle tai vasemmalle



Rännin vedenohjauksen toisen pään sulkeminen







Harjakatos malli HK koriste yhdisteitä.
Voit itse vaikuttaa ja valita koristeet myös toisin.




Katos HK + 01 + Tuki osa KK1



Katos HK + 02 + Tuki osa KK2



Katos HK + 02 + Tuki osa KK3



Katos HK + 03 + Tuki osa KK4

Kaarikatos malli KA koriste yhdisteitä.
Voit itse vaikuttaa ja valita koristeet myös toisin.

